

BLOCKSHADE

Architectural Shade Cloth


Aplicaciones

La versatilidad de los tejidos, aunado a su alta tecnología, convierten a los textiles BlockShade® ideales para la mayoría de sus proyectos arquitectónicos, aportándoles un valor agregado gracias a su amplia gama de colores y características físicas.

Manejo

- El polietileno de alta densidad es muy estable y no es tóxico.
- Se recomienda realizar costuras en las confecciones.
- Se puede utilizar con cables de acero en las bolsas confeccionadas.
- También puede ser ojillado.
- No se debe vulcanizar.
- Prácticamente libre de mantenimiento.

Nota: la malla sombra no es un producto impermeable.



CERTIFICACIONES

BlockShade® es un producto que cuenta con múltiples certificaciones, las cuales la convierten en una marca con calidad excepcional, BlockShade® garantiza el origen de sus productos, seguros y con una calidad diferenciada.



BLOCKSHADE

Architectural Shade Cloth

ESPECIFICACIONES

Specifications	BLOCKSHADE		
	Force 340	Light 240	Extra Light 200
Yarn Knitted UV-stabilised HDPE			✓
Construction Monofilament & tape			✓
Pattern Lock-stitch knitted			✓
Temperature range	(°C)-30 to +70	(°C)-30 to +75	—
Roll length	(m)40	(m)40	—
Roll width	(m)3.00 (folded)	(m)3.00 (folded)	—
Nominal fabric mass	(gsm) (AS 2001.2.13)340 +/- 30	(gsm) (AS 2001.2.13)220 +/- 15	—
Approximate thickness	(mm)~1.6	(mm)~1.2	—
Tensile strength warp	(N/50mm) (AS 2001.2.3.1)635 N/50mm	(N/50mm) (AS 2001.2.3.1)582 N/50mm	—
Tensile strength weft	(N/50mm) (AS 2001.2.3.1)2494 N/50mm	(N/50mm) (AS 2001.2.3.1)1068 N/50mm	—
Elongation at break warp	(%) (AS2001.2.3.2)95.6		—
Elongation at break weft	(%) (AS2001.2.3.2)70.4		—
Wing tear warp	(mean) (AS2001.2.10)187 N	(mean) (AS2001.2.10)226 N	—
Wing tear weft	(mean) (AS2001.2.10)359 N	(mean) (AS2001.2.10)276 N	—
Burst pressure	(kPa) (AS4878.5 – Method B)3500	(kPa) (AS4878.5 – Method B)2250	—
Burst force	(N) (AS2001.2.19)2146	(N) (AS2001.2.19)1213	—
Flammability Index	(range0-100)14	(range0-100)15	—

Los resultados obtenidos son promedio de pruebas selectivas y controles de calidad, esta información debe ser tomada en cuenta para especificaciones y desarrollos de sus proyectos.

Cada lote que sale de nuestro almacén cuenta con los mismos controles de calidad que el primer lote producido, debido a las constantes mejoras en los productos pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.

BlockShade® no asume ninguna obligación o responsabilidad de las sugerencias de uso y aplicación que un tercero sugiera de nuestros productos, independientemente de estos podemos ofrecerle asesoría gratuita.

Es responsabilidad del cliente determinar si los productos de BlockShade® son adecuados para aplicaciones específicas, así como verificar el cumplimiento de las normas establecidas.

BLOCK SHADE

Architectural Shade Cloth


Force 340

Colour	Nom Width*	Length**	Cover Factor	Shade Factor	Av% Trans	Av% URV Trans	Av% PAR Trans	% URV Block
Aquatic Blue	3m	40m	97	90	10	6	11	94
Black	3m	40m	98	97	3	3	3	97
Bright Green	3m	40m	96	92	18	6	14	93
Brunswick Green	3m	40m	96	94	6	5	6	95
Cayenne	3m	40m	92	87	13	6	12	94
Cedar	3m	40m	95	88	12	5	13	95
Cherry Red	3m	40m	90	75	25	11	22	90
Deep Ochre	3m	40m	95	91	9	6	9	94
Desert Sand	3m	40m	94	85	15	4	16	96
Gun Metal	3m	40m	97	96	4	2	4	98
Natural	3m	40m	98	74	26	3	30	97
Navy Blue	3m	40m	96	94	6	5	6	95
Orange	3m	40m	92	74	25	11	21	90
Purple	3m	40m	90	75	25	11	22	89
Rivergum Green	3m	40m	95	85	15	8	16	92
Silver	3m	40m	96	89	12	7	12	93
Sky Blue	3m	40m	95	90	10	6	10	94
Steel Grey	3m	40m	96	89	12	7	12	93
Tru Brown	3m	40m	95	91	9	6	9	94
Turquoise	3m	40m	94	90	10	6	12	94
Yellow	3m	40m	98	77	23	3	25	97

BLOCK SHADE

Architectural Shade Cloth

Force 340



Natural




Desert Sand



Cedar




Cayenne



Deep Ochre



Tru Brown




Yellow



Orange




Cherry Red




Bright Green



Brunswick Green



Rivergum Green



Turquoise



Purple



Sky Blue



Aquatic Blue




Navy Blue



Silver



Steel Grey



Gun Metal



Black

BLOCK SHADE

Architectural Shade Cloth


Light 240

Colour	Nom Width*	Length**	Cover Factor	Shade Factor	Av% Trans	Av% URV Trans	Av% PAR Trans	% URV Block
Aquatic Blue	3m	40m	94	89	8	5	10	92
Black	3m	40m	96	95	2	1	1	96
Bright Green	3m	40m	92	90	16	5	12	92
Brunswick Green	3m	40m	91	95	5	3	5	94
Cayenne	3m	40m	90	86	12	5	10	93
Cedar	3m	40m	92	85	11	4	11	93
Cherry Red	3m	40m	89	74	23	9	21	88
Deep Ochre	3m	40m	93	90	7	4	7	93
Desert Sand	3m	40m	91	84	14	2	15	95
Gun Metal	3m	40m	95	95	2	1	2	96
Natural	3m	40m	96	73	24	2	29	95
Navy Blue	3m	40m	93	93	4	3	4	94
Orange	3m	40m	89	73	23	9	20	89
Purple	3m	40m	90	74	23	9	21	88
Rivergum Green	3m	40m	91	84	14	6	14	91
Silver	3m	40m	94	87	10	6	11	92
Sky Blue	3m	40m	93	89	8	5	8	92
Steel Grey	3m	40m	92	87	10	6	11	92
Tru Brown	3m	40m	91	90	7	4	7	93
Turquoise	3m	40m	92	89	9	4	10	93
Yellow	3m	40m	95	76	21	2	24	96

BLOCK SHADE

Architectural Shade Cloth

Light 240



Natural




Desert Sand



Cedar



Cayenne



Deep Ochre



Tru Brown




Yellow



Orange



Cherry Red




Bright Green



Brunswick Green



Rivergum Green



Turquoise



Purple



Sky Blue



Aquatic Blue




Navy Blue



Silver



Steel Grey



Gun Metal



Black

BLOCK SHADE

Architectural Shade Cloth

Extra Light 200

Colour	Nom Width*	Length**	Cover Factor	Shade Factor	Av% Trans	Av% URV Trans	Av% PAR Trans	% URV Block
Heritage Green	3m	40m	90	80	10	3	11	88
Pacific Blue	3m	40m	92	85	5	1	6	89
Quartz	3m	40m	90	96	4	1	4	89
Sahara Sand	3m	40m	89	80	10	2	11	91
Slate	3m	40m	91	84	7	2	12	90



Quartz



Sahara Sand



Heritage Green



Pacific Blue



Slate